



Tecnologia para ir mais longe

**CATÁLOGO DE
INSUMOS E ACESSÓRIOS**



SILVERCAP.NET

Silvercap

A Silvercap é o resultado de décadas de experiência no mercado de reforma de pneus em nível mundial. Nossos produtos são desenvolvidos seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade para oferecer alto rendimento com custos competitivos.

Adequamos nossos produtos a realidade do transporte, visando segurança e economia. O critério de seleção das matérias-primas e rigor técnico no processo de fabricação, estão orientados para a excelência e garantia da satisfação de nossos clientes.

Oferecemos uma linha completa de bandas pré-moldadas para pneus radiais e diagonais, compostos para reforma de pneus AGRO e OTR, borracha de ligação, perfil extrudado, borracha antiebra, cola multiuso, manchões e envelopes.

O reformador credenciado Silvercap recebe orientação técnica permanente e deve estar credenciado no Brasil pelo Inmetro para oferecer a melhor solução em reforma de pneus.

Mantemos no Uruguai, na cidade de Libertad, uma unidade fabril destinada a produção de pneus novos e produtos para reforma de pneus. Nesta mesma estrutura, foi instalado o CTAP - Centro de Treinamento e Desenvolvimento Angela Pellegrini Paludo. No CTAP, são realizados estudos para desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas a borracha, pneus e reforma de pneus. Além disso, são realizados programas permanentes de capacitação de colaboradores internos e de nossos credenciados.

Cabe destacar que a reforma de pneus é uma atividade segura, ambientalmente correta e viável economicamente. Gera milhares de empregos ao redor do mundo, proporcionando benefícios a sociedade e competitividade no custo do transporte de pessoas e mercadorias. Nossa meta é viabilizar a mobilidade com segurança e economia.

**Silvercap é tecnologia para ir
mais longe.**

ÍNDICE

INSUMOS E ACESSÓRIOS

—	BORRACHA DE LIGAÇÃO	4
—	BORRACHA DE LIGAÇÃO PERFIL	5
—	BORRACHA ANTIQUEBRA	6
—	COLA MULTIUSO	7
—	SOLVENTE	8
—	TINTA PARA PNEUS	9
—	ENVELOPE EXTERNO	10
—	ENVELOPE INTERNO	11

BORRACHA DE LIGAÇÃO

A Borracha de ligação Silvercap é indicada para uso em consertos e reforma de pneus, pelos processos de vulcanização em autoclave.



CARACTERÍSTICAS

- Uso em pneus radiais e diagonais vulcanizados em autoclave;
- Revestimento para consertos a quente;
- Alto poder de adesão “TAC”;
- Espessura 0,9mm “Rende Mais”.

DADOS TÉCNICOS

Largura		Espessura		Embalagem
mm	In	mm	In	Kg
165	6 4/8	0,9	0,035	10
175	6 7/8	0,9	0,035	10
185	7 2/8	0,9	0,035	10
195	7 5/8	0,9	0,035	10
205	8 1/8	0,9	0,035	10
215	8 4/8	0,9	0,035	10
225	8 7/8	0,9	0,035	10
235	9 2/8	0,9	0,035	10
245	9 5/8	0,9	0,035	10
255	10 /8	0,9	0,035	10
265	10 3/8	0,9	0,035	10
275	10 7/8	0,9	0,035	10
345	13 5/8	0,9	0,035	10



BORRACHA DE LIGAÇÃO PERFIL

A Borracha de Ligação Perfil Silvercap é indicada para uso em consertos e reforma de pneus, pelos processos de vulcanização em prensa e/ou autoclave.



CARACTERÍSTICAS

- Uso em pneus radiais e diagonais vulcanizados em prensa e/ou autoclave;
- Facilidade de aplicação com uso de mini-extrusora;
- Espessura 6,0mm.

DADOS TÉCNICOS

mm	Espessura		Embalagem
		In	Kg
6		4/16	17



BORRACHA ANTIQUEBRA

A Borracha Antiquebra Silvercap é indicada para realizar o acabamento e reforço na região dos ombros no processo de reforma em autoclave.



CARACTERÍSTICAS

- Fácil manuseio;
- Uso em pneus radiais e diagonais vulcanizados em autoclave;
- Alto poder de adesão "TAC".

DADOS TÉCNICOS

Largura		Espessura		Embalagem
mm	In	mm	In	Kg
30	1 3/16	1	1/32	20



COLA MULTIUSO SECAGEM RÁPIDA

(APLICAÇÃO COM PINCEL OU BOMBA
DE PRESSÃO)

Cola multiuso secagem rápida Silvercap é indicada para uso em consertos e reforma de pneus pelos processos de vulcanização em prensas e/ou autoclaves.



CARACTERÍSTICAS

- Elevado poder de adesão;
- Duas versões com viscosidades diferenciadas para aplicação com pincel ou bomba de pressão;
- Secagem rápida.

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	Conteúdo Litros
Balde	20
Tambor	200



SOLVENTE

O Solvente Silvercap é indicado para a diluição da cola secagem rápida.



CARACTERÍSTICAS

- Isento de oleosidade, permite ajustar a viscosidade da cola de acordo a necessidade.

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	Conteúdo Litros
Balde	20

TINTA PARA PNEUS

Indicada para a renovação da aparência dos pneus reformados.



CARACTERÍSTICAS

- Boa fixação;
- Ótima cobertura e rendimento;
- Fácil aplicação.

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	Conteúdo Litros
Bombona	50

ENVELOPE EXTERNO

Acessório utilizado no processo de vulcanização de pneus em autoclave. Modelo de envelope indicado para os sistemas: roda com flange ou envelope interno. Essa versão possui um reforço no furo para aplicação da válvula.



CARACTERÍSTICAS

- Envelope com aba curta;
- Assentamento perfeito no perfil do pneu;
- Maior resistência à temperatura;
- Excelente elasticidade;
- Elevada resistência à ruptura.

DADOS TÉCNICOS

Código	Embalagem	Peças	Pneu Recomendado
ESC 215 NEW	Caixa	2	215/75R17.5 / 7.50R16 / 7.50x16
ESC 275 NEW	Caixa	2	275/80R22.5 / 9.00R20 / 9.00x20
ESC 295 NEW	Caixa	2	295/80R22.5 / 10.00R20 / 10.00x20
ESC 315 NEW	Caixa	2	315/80R22.5 / 385/65R22.5
ESC 425 NEW	Caixa	2	425/65R22.5 / 12.00R24



ENVELOPE INTERNO

Acessório utilizado no processo de vulcanização de pneus em autoclave. Sua utilização dispensa o uso de roda, saco de ar e protetor.



CARACTERÍSTICAS

- Redução no tempo do processo de vulcanização;
- Menor esforço ergométrico;
- Praticidade na montagem do pneu.

DADOS TÉCNICOS

Código	Embalagem	Peças	Pneu Recomendado
ISC 780 NEW	Caixa	2	215/75R17.5 / 7.50R16 / 7.00x16
ISC 1050 NEW	Caixa	2	295/80R22.5 / 275/80R22.5 / 10.00R20
ISC 1100 NEW	Caixa	2	315/80R22.5 / 385/65R22.5 / 11.00R22
ISC 1340 NEW	Caixa	2	425/65R22.5 / 12.00R24



Distribuido por:



2023-06

CONTATO

+55 54 32424492

contato@silvercap.net

Rua Flores da Cunha, 1082 Sala 101, Nova Prata | CEP 95320000
Rio Grande do Sul | Brasil